

## About us Über uns

Drvoproizvod d.d. Jastrebarsko was founded in 1970. The new factory, equipped with modern technology, was built in 1980. The factory complex is located next to the highway and the Zagreb - Karlovac railroad.

The main production program of massive parquetry is made from high quality oak, beech and ash with controlled origin (the FSC international certificate, CE certificate).

The modern and contemporary production technology meets the most demanding standards of the global market.

While a part of our total production is sold on the domestic market, around 90 per cent is exported to European and other countries.

Over the years, we have won a number of prestigious awards and prizes for our superior products and successful business.

Drvoproizvod d.d. Jastrebarsko wurde im Jahre 1970 gegründet. 1980 wurde eine neue mit modernster Technologie ausgerüstete Fertigungsstätte errichtet. Dieser Fabrikkomplex befindet sich verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe zur Autobahn und Eisenbahnstrasse Zagreb - Karlovac.

Unser Standardprogramm hinsichtlich massivem Parkettboden umfasst Eiche, Buche und Esche. Das hierfür verwendete Material ist von höchster Qualität und kontrollierter Herkunft ("FSC" Zertifikat, CE Zertifikat).

Modernste Technologie in der Herstellung in Verbindung mit Material höchster Qualität erfüllt auch anspruchsvollste Normen und Ansprüche des Weltmarkts.

Ein kleinerer Teil unserer Produktion geht auf den heimischen Markt. Der grösste Teil unseres Herstellungsprogramms, etwa 90%, wird in sowohl europäische, als auch nicht europäische Länder exportiert.





PURE SELECT



PURE NATUR



PURE MARKANT


Solid floor Oak, Ash  
**Landhausdiele Eiche, Esche**

.....  
Quality  
Select, Natur,  
Markant, Rustic

**Qualität**  
**Selekt, Natur,**  
**Markant, Rustik**

We welcome you to the exclusive collection and reliable brand of "DIVINE PARQUET".  
We will help you create an incredible feeling of luxury and elegance

Wir laden Sier herzlich ein mit unserer Kollektion "DIVINE PARQUET" einen Hauch aus  
Luxus und elegance





WOODY



SUNSET



MOONLITE

Solid floor Oak, Ash  
Landhausdielen Eiche, Esche

.....  
Quality  
Select, Natur,  
Markant, Rustic

Qualität  
Selekt, Natur,  
Markant, Rustik

To realize your dreams in life – that is the goal of “DIVINE PARQUET”

Leben Sie Ihren Traum ist das Ziel von “DIVINE PARQUET”





TOBACCO



CASTLE BROWN



STREET

Solid floor Oak, Ash  
Landhausdiele Eiche, Esche

.....  
Quality  
Select, Natur,  
Markant, Rustic

Qualität  
Selekt, Natur,  
Markant, Rustik

The strong presence of beauty and uniqueness makes it natural, warm and comfortable

Die starke Präsenz von Schönheit ist die Besonderheit und macht es natürlich, warm und gemütlich







COTTON WHITE



SMOKE



GRIS BELGE

Solid floor Oak, Ash  
**Landhausdiele Eiche, Esche**

.....  
Quality  
Select, Natur,  
Markant, Rustic

**Qualität**  
**Selekt, Natur,**  
**Markant, Rustik**

This solid floor brings nature into your private environment

**Diese Landhausdiele bringt Natur in Ihr privates Umfeld**





MAHAGONY



CHARCOAL



DEYA

Solid floor Oak, Ash  
**Landhausdiele Eiche, Esche**

.....  
Quality  
Select, Natur,  
Markant, Rustic

**Qualität**  
**Selekt, Natur,**  
**Markant, Rustik**

Reliable, durable, beautiful ... "DIVINE PARQUET" is a family member

**Zuverlässig, langlebig, schön ... "DIVINE PARQUET" ist ein Mitglied der Familie**





MONSOON



CREAK



CHOCOLLATE

Solid floor Oak, Ash  
Landhausdiele Eiche, Esche

.....  
Quality  
Select, Natur,  
Markant, Rustic

Qualität  
Selekt, Natur,  
Markant, Rustik

I am responsible for how I feel, and today I choose happiness.

Ich bin verantwortlich wie ich mich fühle, und heute hab ich das Glück gewählt.





CHERRY CORAL



HAVANA



PLATINUM SPECIAL

Solid floor Oak, Ash  
**Landhausdiele Eiche, Esche**

.....  
Quality  
Select, Natur,  
Markant, Rustic

**Qualität**  
**Selekt, Natur,**  
**Markant, Rustik**

This top-grade solid floor highlights the natural wood and its centuries of growth ...

Hochqualitatives Eichenparkett, das die Natur und die Besonderheit hundertjährigen wachstums des Baumes hervorherbt ...







CRUST



GOLDEN FIELD



DARK OAK HANDSCRAPE

Solid floor Oak, Ash  
**Landhausdielen Eiche, Esche**

.....  
Quality  
Select, Natur,  
Markant, Rustic

**Qualität**  
**Selekt, Natur,**  
**Markant, Rustik**

What you have today is much more important than what you'll have in the future

**Was wir heute haben, ist viel wichtiger als das, was Sie in der Zukunft haben**





VANILLA



INSOMNIA



CASTLE BROWN WITH  
WOODEN NAILS

Solid floor Oak, Ash  
**Landhausdielen Eiche, Esche**

.....  
Quality  
Select, Natur,  
Markant, Rustic

**Qualität**  
**Selekt, Natur,**  
**Markant, Rustik**

Each floor has its own dream!

**Jeder Boden hat seinen Traum!**





SANDY



DOLOMITS



BROWN SUGAR

Solid floor Oak, Ash  
Landhausdiele Eiche, Esche

.....  
Quality  
Select, Natur,  
Markant, Rustic  
Qualität  
Selekt, Natur,  
Markant, Rustik

This choice floor is distinguished by soft colors and noble Croatian origins ...

Diese hochwertige Landhausdiele zeichnet sich durch Feinheit von Farben und edler kroatischer Herkunft aus ...





PARQUET OAK WITH BEVELS



OAK PARQUET



ASH PARQUET

**Massive Parquet Oak, Ash**  
**Stab Parkett Eische, Esche**

.....  
**Quality**  
**Extra, Standard,**  
**Standard II, Rustic I,**  
**Rustic 0, VS**

**Qualität**  
**Extra, Standard,**  
**Standard II, Rustik I,**  
**Rustik 0, VS**

The texture of this high quality massive parquet gives a true feeling of nature in your home

Stab parkett von hoher Qualität mit seiner Textur ein wahrhaftes Gefühl von Natur in ihr Heim bringt

# MASSIVE OAK PARQUET / STAB PARKETT EICHE

## Dimensions / Abmessung

WIDTH (mm)	LENGTH (mm)	THICKNESS (mm)
40	250-400	14 and 21
50	250-400	14 and 21
60	250-400	14 and 21
70	250-600	14 and 21
90	500-1300	14 and 21

BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	STÄRKE (mm)
40	250-400	14 und 21
50	250-400	14 und 21
60	250-400	14 und 21
70	250-600	14 und 21
90	500-1300	14 und 21

### PARQUET GRADE

EXTRA  
STANDARD  
STANDARD II  
RUSTIC I  
RUSTIC O  
VS

### PARKETT SORTIERUNGEN

EXTRA  
STANDARD  
STANDARD II  
RUSTIK I  
RUSTIK O  
VS

## Quality description / Beschreibung der Qualität

	Extra	Standard	Standard II	Rustic I	Rustic O	VS
Difference in color	Minimal	Medium	Medium	Unlimited	Unlimited	Unlimited
Deviation of texture	Small, ≥ 10%	Medium, ≥ 40%	Medium, ≥ 50%	Huge, c 60 %	Unlimited	Unlimited
Knots up to 5 mm	Not allowed	Max 3 in wood color	Max 3 in wood color	Unlimited	Unlimited	Unlimited
Knots up to 8 mm	Not allowed	Not allowed	Max 1 in wood color	Unlimited	Unlimited	Unlimited
Knots up to 15 mm	Not allowed	Not allowed	Not allowed	Max 1	Max 3	Unlimited
Cracks	Not allowed	Not allowed	Allowed up to 2 mm	Allowed up to 10 mm	Allowed up to 20 mm	Allowed up to 30 mm
Sapwood	Not allowed	Not allowed	Not allowed	Allowed	Allowed	Unlimited
Pinholes	Not allowed	Not allowed	Not allowed	Not allowed	Allowed up to 5 stitches	Unlimited

	Extra	Standard	Standard II	Rustik I	Rustik O	VS
Farbunterschiede	Minimal	Natürlich	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt
Holztextur, Flader	Klein, ≥ 10%	Mittlere, ≥ 40 %	Mittlere, ≥ 50 %	Gross, c 60 %	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Äste bis 5 mm	Nicht erlaubt	Max 3 in der Holzfarbe	Max 3 in der Holzfarbe	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Äste bis 8 mm	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Max 1 in der Holzfarbe	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Äste bis 15 mm	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Max 1	Max 3	Unbegrenzt
Risse	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Erlaubt bis 2 mm	Erlaubt bis 10 mm	Erlaubt bis 20 mm	Erlaubt bis 30 mm
Splint	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Erlaubt	Erlaubt	Unbegrenzt
Insektenstich	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Erlaubt bis 5 Stichen	Unbegrenzt

Humidity: **9% ±2**  
Hardness by Brinell:  
**medium hard**  
Weight:  
**21 mm - cca 15 kg/m<sup>2</sup>**  
**14 mm - cca 10 kg/m<sup>2</sup>**  
Packing: **thermo foil**

Feuchte: **9% ±2**  
Härteprüfung nach Brinell:  
**mittelhart**  
Gewicht:  
**21 mm - cca 15 kg/m<sup>2</sup>**  
**14 mm - cca 10 kg/m<sup>2</sup>**  
Verpackung: **Thermofolie**



# SOLID OAK FLOOR / LANDHAUSDIELE EICHE

## Dimensions / Abmessung

WIDTH (mm)	LENGTH (mm)	THICKNESS (mm)
120	500-2200	15 and 20.4
140	500-2200	15 and 20.4
160	500-2200	15 and 20.4
180	500-2200	15 and 20.4
200	500-2200	15 and 20.4

BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	STÄRKE (mm)
120	500-2200	15 und 20.4
140	500-2200	15 und 20.4
160	500-2200	15 und 20.4
180	500-2200	15 und 20.4
200	500-2200	15 und 20.4

### SOLID FLOOR GRADE

SELECT  
NATUR  
MARKANT  
RUSTIC

### SORTIERUNG DER LANDHAUSDIELE

SELECT  
NATUR  
MARKANT  
RUSTIK

## Quality description / Beschreibung der Qualität

	Select	Natur	Markant	Rustic
Difference in color	Minimal	Medium	Unlimited	Unlimited
Small knots	Allowed	Unlimited	Unlimited	Unlimited
Filled knots	Allowed up to max 8 mm	Allowed up to max 30 mm	Allowed up to max 80 mm	Allowed up to max 100 mm
Surface cracks	Not allowed	Allowed up to max 10mm	Allowed up to max 30 mm	Allowed up to max 50 mm
Sapwood	Not allowed	Not allowed	Allowed ≥ 20%	Unlimited
Pinholes	Not allowed	Not allowed	Not allowed	Unlimited

	Select	Natur	Markant	Rustik
Farbunterschiede	Minimal	Natürlich	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Kleine Äste	Erlaubt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Gekittet äste	Bis max 8 mm	Bis max 30 mm	Bis max 80 mm	Bis max 100 mm
Risse	Nicht erlaubt	Bis max 10mm	Bis max 30 mm	Bis max 50 mm
Splint	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Splint ≥20%	Unbegrenzt
Insektenstiche	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Unbegrenzt

Humidity: **9% ±2**  
 Hardness by Brinell: **medium hard**  
 Weight: **20.4 mm - cca 14,6 kg/m<sup>2</sup> / 15 mm - cca 10,70 kg/m<sup>2</sup>**  
 Edges: - **4 bevels - longitudinal and transverse**  
 - **2 bevels – Longitudinal**  
 - **sharp edges**  
 Finishing: **filled and sanded, oiled**  
 Packing: **Systemic (termo foil)**  
**Fixed length – one pack, one length - (termo foil)**  
 Surface treatment:  
 Handmade: **wooden nails / rounded bevels / handscrape**  
 Industrial: **brushed / deep brushed**  
 Vision: **bandsaw / soft handscrape / insect / old wood / hewn / rifts**

Feuchte: **9% ±2**  
 Härteprüfung nach Brinell: **mittelhart**  
 Gewicht: **20.4 mm - cca 14,6 kg/m<sup>2</sup> / 15 mm - cca 10,70 kg/m<sup>2</sup>**  
 Kanten: - **4seitig gefast – längsgerichtet und querlaufend**  
 - **2seitig gefast - längsgerichtet**  
 - **Scharfkantig**  
 Bearbeitung: **gekittet und geschliffen, geölt**  
 Verpackung: **System Verpackung (Thermofolie)**  
**Fixe Länge – ein Paket, eine Länge - (Thermofolie)**  
 Flächenbearbeitung:  
 Handveredelte: **holznägel / handveredelte faze / handgehobelt**  
 Industriell: **gebürstet / strak gebürstet**  
 Vision: **sägeschnitt / zart handgehobelt / wurmfras / altholz / gehackt / rifts**



100 % fsc material  
100% fsc material



Quality preparation  
Qualität vorbereitung




Controlled production  
Kontrollierte production

Anteros  
Arctic  
Black Gold  
Brown sugar  
Castle brown  
Charcoal  
Cherry coral  
Chocollate

Cotton white  
Country  
Cream  
Creek  
Crust  
Dark oak  
Deya  
Dina

Dolomits  
Dune  
Feaver  
Frosty  
Golden Field  
Gris Belge  
Havana  
Histria



Wide spectrum of product  
Briete palette von produkten



Confirmation of quality  
Qualitätszertifikat



Social responsibility  
Soziale verantwortung

Insomnia  
Issa  
King  
Mahagony  
Majestic  
Melange  
Monsoon  
Nicks

Platinum Special  
Pure  
Sandy  
Shadow  
Siberian  
Smoke  
Street  
Sunset

Summit  
Tango  
Theatre  
Tobacco  
Vanilla  
White 5%  
White River  
Woody

The quality of our products is confirmed by the Croatian Quality certificate, the FSC Chain-of-Custody certificate (for our raw materials, which we procure from forests which are sustainably managed by Croatian Forests), and the CE product quality certificate. We have the Real Wood certificate, which guarantees that all our clients receive products that are 100% real wood.

We are a member of FEP, the European Federation of Parquet Industry, gathering the European parquet manufacturers and their suppliers.

Wir haben für unsere Produkte die Qualitätszertifizierung „CROATIAN QUALITY“ sowohl die FSC Zertifizierung (welche nachweist das die verwendeten Rohstoffe die Förderung einer umweltfreundlichen, sozialförderlichen und ökonomisch tragfähigen Bewirtschaftung von Wäldern unterliegt) Ausserdem weisen wir unsere Produkte mit dem Europäischen CE Zeichen aus.

Wir sind Mitglied in der Föderation der Europäischen Parkett-Industrie FEP, welche uns das Zertifikat REAL WOOD für unsere Produkte erteilt hat, als Garantie das unsere Kunden Produkte aus 100 % Holz erhalten.

